ME 4610/5610 — Spring 2009 Laboratory Grades

	Max	10	10	10	10									100.00						Max
	High	10.0	10.0	10.0	9.5									-----	-----	-----	-----	-----	-----	High
	%	100.00	100.00	100.00	95.00									95.00						%
	Low	6.0	3.8	5.0	2.0									-----	-----	-----	-----	-----	-----	Low
	%	60.00	37.50	50.00	20.00									41.88						%
	Mean	8.20	7.43	7.34	7.35									-----	-----	-----	-----	-----	-----	Mean
	%	82.00	74.26	73.44	73.53									72.32						%
	S Dev	0.9	2.1	1.7	2.6									-----	-----	-----	-----	-----	-----	S Dev
	%	8.62	20.95	16.90	26.09									15.67						%
T#	Num*	L1	L2	L3	L4	L5								Lab %**	1					Num*
	1256	8.0	5.0	7.5	8.0									71.25						1256
	1324		7.5	5.0	8.0									51.25						1324
	2678	8.5	5.0	8.5	8.5									76.25						2678
	3507	10.0	3.8	5.0	2.0									51.88						3507
	3649	8.0	6.3	6.5	2.0									56.88						3649
	3749	9.0	5.0	9.0	8.5									78.75						3749
	4012	7.5	7.5	5.0	2.0									55.00						4012
	4023	8.0	8.8	8.5	8.0									83.13						4023
	4044	8.5	7.5	8.5	8.5									82.50						4044
	4487	8.0	10.0	7.5	8.5									85.00						4487
	5980	8.5	10.0	10.0	9.5									95.00						5980
	6210	8.0	10.0	9.0	9.5									91.25						6210
	6272		8.8		8.0									41.88						6272
	6813	8.0	8.8	5.0	8.0									74.38						6813
	7936	6.0	7.5	8.5	9.5									78.75						7936
	8663	8.0	5.0	6.0	8.5									68.75						8663
	8975	9.0	10.0	8.0	8.0									87.50						8975
	Scale	10.00	10.00	10.00	10.00															Scale

Adjusted Mean = / _____ / 100

Pooled Std. Dev. = / _____ / 100